

WAVE

Käyttöohje

QiPad

Langaton pikalatausalusta



Qi Langaton lataus
Qi Wireless Charging

Kiitos että valitsit Wave tuotteen


Lue tämä käyttöohje huolellisesti, jotta tuote toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Tekniset tiedot

Output Qi:	5V/1A (5W), 9V/0,85A (7,5W), 9V/1,1A (10W)
Latausetäisyys:	10mm (lataa yleisimpien kuorien läpi)
Output Max:	15W
Input USB Type-C:	5V/2A, 9V/2A, 12V/2A
Käyttölämpötila:	0 - 45°C
Mitat:	100 x 100 x 5,4 mm
Pakkauksen sisältö:	1 x Langaton Pikalatausalusta, 1 x USB Type-C-kaapeli (1m)

HUOM! Pikalatausnopeudet vaativat QC2.0/3.0 tai 9V jännitettä tukevan laturin toimiakseen.

Liitännät ja toiminnot



Latausalustan käyttö

1. Kytke virtajohto latausalustaan.

Voit kytkeä latausalustan USB Type-C -kaapelin sopivaan verkkolaturiin tai esimerkiksi tietokoneen USB porttiin.

2. Aseta langatonta latausta tukeva ladattava laite latausalustan latauspinnalle.

Lataus alkaa automaattisesti. Latauksen tilan näet joko ladattavasta laitteesta tai latausalustan LED merkkivalosta.

- Paras asettelu latausalustalla riippuu ladattavasta laitteesta ja siitä missä kohtaa laitetta langattoman latauksen vastaanotin sijaitsee.

- Latausalustan teho riittää lataamaan yleisimpien kuorien läpi. Mikäli käytät ladattavassa laitteessa todella paksuja kuoria ja lataus ei käynnisty, ota kuoret pois latauksen ajaksi.

Latausalustan merkkivalon toiminta:

Väri	Toiminta
Punainen -> Sininen -> Punainen (Kestää 3 sek)	Merkki virtalähteeseen liittämisestä
Sininen valo	Lataus käynnissä, valo sammuu kun laite on ladattu
Punainen vilkkuva valo	Häiriömerkki, lataus ei käynnisty, tunnistamaton esine latauspinnalla.

Huomioitavaa

- On normaalia, että ladattava laite lämpiää jonkin verran langattoman latauksen aikana.
- Älä kastele latausalustaa.
- Irroita latausalustan virtajohto ennen alustan puhdistamista.
- Älä aseta ylimääräisiä esineitä kuten magneettiraitakortteja tai metallisia esineitä latausalustan ja ladattavan laitteen väliin.
- Älä pudota tai muilla tavoin vahingoita laitetta, jotta sen pinta ei vaurioiduu tai laite rikkoonnu.
- Palauta elektroninen tuote kierrätykseen sen elinkaaren lopussa. Lähimmän vastaanottopisteen löydät osoitteesta: www.kierratys.info



EU Declaration of Conformity

We, Bat. Power Oy hereby declare under our sole responsibility that product:

Langaton Pikalatausalusta
WAVE-QI-PAD-ONE-BK

is in accordance with following Directives:

(EMC) 2014/30/EU
(RED) 2014/53/EU
(RoHS 2.0) 2011/65/EU

Following standards were applied:

EMC: EN 301 489-1 V2.2.0
EN 301 489-17 V3.2.0

RED: EN 62479:2010
EN 60950-1: 2006
EN 60950-1: A11:2009
EN 60950-1: A1:2010
EN 60950-1: A12:2011
EN 300 328 V2.1.1

RoHS: EN 62321 Ed1.0:2013

Signed for and on behalf of
Bat. Power Oy

Ylöjärvi 12.9.2019

Tommi Järvinen Managing Director

Bat. Power Oy
Huurretie 9, 33470 Ylöjärvi
(03) 345 0914, fin@batpower.fi