

WAVE

Käyttöohje

QiStand2

Langaton pikalatausteline



Langaton lataus
Wireless Charging

Kiitos että valitsit Wave tuotteen

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, jotta tuote toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

Tekniset tiedot

Output Qi:	5W, 7,5W, 10W, 15W
Latausetäisyys:	8mm (lataa yleisimpien kuorien läpi)
Output Max:	15W
Input USB Type-C:	5V/2A, 9V/1,67A, 12V/2.2A
Käyttölämpötila:	0 - 45°C
Pakkauksen sisältö:	1 x Langaton Pikalatausteline, 1 x USB Type-C -kaapeli (1m)

HUOM! Pikalatausnopeudet vaativat QC2.0/3.0 tai muun yhteensopivan 9V jännitettä tukevan laturin toimiakseen.

Liitännät ja toiminnot



Lataustelineen käyttö

1. Kytke virtajohto lataustelineeseen.

Voit kytkeä lataustelineen USB Type-C -kaapelin sopivaan verkkolaturiin tai esimerkiksi tietokoneen USB porttiin.

2. Aseta langatonta latausta tukeva ladattava laite lataustelineen latauspinnalle. Voit käyttää telinettä joko pystyssä tai kokoon taitettuna.

Lataus alkaa automaattisesti. Latauksen tilan näet joko ladattavasta laitteesta tai lataustelineen LED merkkivalosta.

- Paras asettelu lataustelineellä riippuu ladattavasta laitteesta ja siitä missä kohtaa laitetta langattoman latauksen vastaanotin sijaitsee.

- Lataustelineen teho riittää lataamaan yleisimpien kuorien läpi. Mikäli käytät ladattavassa laitteessa todella paksuja kuoria ja lataus ei käynnisty, ota kuoret pois latauksen ajaksi.

Lataustelineen merkkivalon toiminta:

Väri	Toiminta
Vihreä -> Sininen	Merkki virtalähteeseen liittämisestä
Sininen valo	Lataus käynnissä

Huomioitavaa

- On normaalia, että ladattava laite lämpiää jonkin verran langattoman latauksen aikana.
- Älä kastele lataustelinettä.
- Irroita lataustelineen virtajohto ennen sen puhdistamista.
- Älä aseta ylimääräisiä esineitä kuten magneettiraitakortteja tai metallisia esineitä lataustelineen ja ladattavan laitteen väliin.
- Älä pudota tai muilla tavoin vahingoita laitetta, jotta sen pinta ei vaurioidu tai laite rikkoonnu.
- Palauta elektroninen tuote kierrätykseen sen elinkaaren lopussa. Lähimmän vastaanottopisteen löydät osoitteesta: www.kierratys.info



EU Declaration of Conformity

We, Bat. Power Oy hereby declare under our sole responsibility that product:

Langaton Pikalatausteline
WAVE-QI-FC-STAND2

is in accordance with following Directives:

(EMC) 2014/30/EU
(RoHS 2.0) 2011/65/EU

Following standards were applied:

EMC: EN 55032: 2015
EN 55035: 2017

RoHS: EN 62321 Ed1.0:2013

Signed for and on behalf of
Bat. Power Oy

Ylöjärvi 8.1.2021

Tommi Järvinen Managing Director

Bat. Power Oy
Huurretie 9, 33470 Ylöjärvi
(03) 345 0914, fin@batpower.fi